




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
AV0118XIAF	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m

-	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
---	--

-	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
---	--

-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
---	---

-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
---	---

-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
---	---





-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
---	---

-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
---	---

-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m
---	---


CODICE	ACCESSORIO DI FISSAGGIO
--------	-------------------------

AV0119XIAF	Magnete scorrevole in Neodim io Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico.
------------	---



TIPOLOGIE TAPPI	
-----------------	--

AV0120XIAF (ox arg.) - -	Kit tappi anodizzati argento o verniciati per n.2 coperture n.2 Tappi chiusi + n.1con foro
--------------------------------	---




- - -	Kit tappi anodizzati argento o verniciati per n.1copertura + n.1copertura n.2 Tappi chiusi + n.1con foro
-------------	--



- - -	Kit tappi anodizzati argento o verniciati per n.2 coperture n.2 Tappi chiusi + n.1con foro
-------------	---




- - -	Kit tappi anodizzati argento o verniciati n.1copertura + n.1copertura n.2 Tappi chiusi + n.1con foro
-------------	---




- - -	Kit tappi anodizzati argento o verniciati per n.2 coperture n.2 Tappi chiusi + n.1con foro
-------------	---








- - -	Tappi in plastica - kit com posto da: n.1tappo con asole sfondabili n.1tappo chiuso
-------------	---



AV0121XIAF (ox arg.) - -	Tappo in alluminio anodizzato argento o verniciato senza viti a vista - con foro filettato e grano in acciaio Inox
--------------------------------	---




TIPOLOGIE COPERTURE		
AV0116XIAF	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino	
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino	
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino	
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente	
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente	
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic.trasparente	
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino	
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino	
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino	
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero	
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero	
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero	
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente	
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente	
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente	
-	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino	
-	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino	
-	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino	
-	Copertura arrotondata - Lungh. 2 m - PMMA opalino	
-	Copertura arrotondata - Lungh. 3 m - PMMA opalino	
-	Copertura arrotondata - Lungh. 2 m - Polic.opalino	



Fissaggio a sospensione

AV0122XIAF



kit sospensione:
n.1cavo L.3000 mm - Ø 1,2mm
regolabile con piastrina e grano di bloccaggio








AV0113XIAF



kit sospensione:
n.1cavo L.3000 mm - Ø 1,2mm

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
AV0113XIAF - -	kit sospensione : n.1rosone con m orsetto a ghiera n.1cavo inox / bianco / nero L. 3000 m m Ø 1,2mm regolabile - Terminale 4X4 (A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri vedere codice art. MCLEDA006FTB / N)
AV0122XIAF	kit sospensione : n.1cavo L. 3000 m m—Ø 1,2mm regolabile con piastrina e grano di bloccaggio
AV0123XIAF (ox. arg) - - -	n.2 graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensione Lunghezza 50 m m - foro Ø1,6mm





CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
-	Kit com posto da: n.2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio	
-	Kit com posto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati bianchi con grani di fissaggio	
-	Kit com posto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati neri con grani di fissaggio	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
-	Kit com posto da: n.2 tappi in alluminio ossidati argento n.2 perni in ottone + n.2 viti di fissaggio n.4 viti per il fissaggio al profilo	
-	Kit com posto da: n.2 tappi in alluminio verniciati bianchi n.2 perni in ottone + n.2 viti di fissaggio n.4 viti per il fissaggio al profilo	
-	Kit com posto da: n.2 tappi in alluminio verniciati neri n.2 perni in ottone + n.2 viti di fissaggio n.4 viti per il fissaggio al profilo - nere	




AV0133XIAF



Graffetta in alluminio per fissaggio a muro L.100mm preforata

Fissaggio a soffitto

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
AV0133XIAF	Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro Lunghezza 100m m - foro Ø6 mm	




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
-	N.1giunzione angolare In alluminio per profilo MCLED0160 Predisposta per sospensione	



Fissaggio a parete

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
-	Kit di fissaggio con posto da n.2 staffe simmetriche ox.argento
-	Kit di fissaggio con posto da n.2 staffe simmetriche vern.bianco
-	Kit di fissaggio con posto da n.2 staffe simmetriche vern.nero

-	Clip in ottone per staffe angolari MCLED0160 / 210 / 260 / 560 - Z4
---	---



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
-	Kit di fissaggio con posto da n.2 staffe simmetriche ox.argento
-	Kit di fissaggio con posto da n.2 staffe simmetriche vern.bianco
-	Kit di fissaggio con posto da n.2 staffe simmetriche vern.nero