



Profilo dissipatore led in alluminio  
(Consigliato l'utilizzo con strip LED  
fino a 30 W/m )



AV0130XIAF

AV0131XIAF


-

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
AV0129XIAF	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
-	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m	
-	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m	
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m	
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m	
AV0149XIAF	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m	
-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m	
-	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m	
-	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m	
-	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m	


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
AV0131XIAF (ox. argento) -(vern. argento) -(vern. bianchi) -(vern. neri)	Kit tappi ossidatio verniciati n.2 tappi chiusi	
-(ox. argento) -(vern. argento) -(vern. bianchi) -(vern. neri)	Kit tappi ossidatio verniciati n.2 tappi chiusi	
-(ox. argento) -(vern. argento) -(vern. bianchi) -(vern. neri)	tappo singolo alluminio con foro	
-(ox. argento) -(vern. argento) -(vern. bianchi) -(vern. neri)	tappo singolo alluminio con foro	
-(bianchi) -(grigi) -(neri)	Tappi in plastica kit com posto da: n.1tappo con asole sfondabili n.1tappo chiuso	
AV0130XIAF (vern. argento) -(vern. bianchi) -(vern. neri)	tappo alluminio senza viti a vista con foro filettato e grano in acciaio Inox	

**TIPOLOGIE COPERTURE**

-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
-	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
-	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
-	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino


**TIPOLOGIE COPERTURE**

AV0102XIAF	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. trasparente
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
---	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
--------	----------------------

AV0132XIAF	N.1giunzione lineare In allum inio con fori filettati e n.2grani in acciaio inox.
------------	---

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
--------	----------------------

-	Kit com posto da: n.1giunzione angolare in allum inio grezzo n.2grani a punta M8x8 in acciaio inox
---	--






CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
--------	----------------------

AV0113XIAF  
- (nero)  
- (bianco)

kit sospensione :  
n.1rosone con m orsetto a ghiera  
n.1cavo inox / bianco / nero  
L. 3000 m m Ø 1,2mm regolabile - Term nale 4X4  
( A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
--------	----------------------

- N.1giunzione angolare In alluminio per profilo con fori filettati e n.2grani in acciaio inox. Predisposta per sospensione



- N.1giunzione angolare In alluminio per profilo con fori filettati e n.2grani in acciaio inox.





CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
--------	----------------------

AV0133XIAF Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro Lunghezza 100 m m - foro Ø6 mm



AV0123XIAF (ox. arg)  
-(argento)  
-(bianco)  
-(nero)  
n.2graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensione Lunghezza 50 m m - foro Ø1,6mm






sistema di sospensione ad inclinazione regolabile




CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
MCLEDA01-6	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio	
-	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio	
-	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati bianchi con grani di fissaggio	
-	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati neri con grani di fissaggio	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
-	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio ossidati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
-	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
-	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati bianco n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
-	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati nero n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
CODICE	ACCESSORIO DI FISSAGGIO	
AV0119XIAF	Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico.	



Fissaggio a parete



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
-	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche ox. argento
-	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. argento
-	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. bianco
-	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. nero
-	Clip in ottone per staffe angolari

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
-	Kit di n.2 staffe simmetriche ox. argento
-	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. argento
-	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. bianco
-	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. nero



COPERTURE IN ALLUMINIO	
-	Profilo copertura in alluminio (vedere pagina profilo)



ACCESSORI	
- (grezzo)	Dissipatore led dim . 25 x 2 m m - Lungh. 2 m
- (grezzo)	Dissipatore led dim . 25 x 2 m m - Lungh. 3 m
- (grezzo)	Dissipatore led dim . 25 x 2 m m - Lungh. 6 m

