




MINI7
TRACK

TOR50


Elegante, versatile, senza tempo

Il faretto TOR50 ha un design elegante,permette un utilizzo versatile e si integra perfettamente sia negli ambienti residenziali che commerciali. La flessibilità del TOR50 garantisce possibilità di progettazione illimitate.

TOR50



Dimensioni



Dati							
Codice	Potenza	Controllo LED	Angolo luce	CCT	CRI	lm/W	Colore
AV8337WIAA	5.6W	PWM	36°	2700K	>90	98	● Q03
AV8153WIAA	5.6W	PWM	36°	3000K	>90	105	● Q03
AV8338WIAA	5.6W	PWM	36°	2700K	>90	98	○ Q01
AV8154WIAA	5.6W	PWM	36°	3000K	>90	105	○ Q01
Sorgente							




Sistemi di controllo

DALI2	Su richiesta
CASAMBI	Su richiesta

Ottiche

19°	Su richiesta
26°	Su richiesta
38°	Su richiesta
58°	Su richiesta




Micro 48V Track System

TOR50

Colori	
Finiture	
Finiture speciali	

Alcune finiture speciali sono disponibili su richiesta



Rotazione di 335°
Inclinazione di 355°

La serie TOR50 è la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento efficiente e precisa. La sua regolabilità sull'asse verticale (355°) e orizzontale (335°) garantisce la massima flessibilità. Può essere integrata nelle strutture architettoniche e, grazie alle diverse opzioni del fascio di luce e lunghezze, soddisfa ogni esigenza illuminotecnica.

