




MINI7
TRACK

Z30

Eleganza pura

La forma raffinata del binario 48V, combinata con la semplicità elegante delle apparecchiature del sistema, crea un insieme armonioso: semplice, logico e di alta qualità.

Ogni componente di questo sistema a bassa tensione è stato realizzato con grande cura, prestando particolare attenzione ai dettagli di ogni struttura del binario e degli apparecchi, garantendo la miniaturizzazione.



Una luce precisa

Grazie alla lente e al regolatore della lunghezza focale dell'IT30, l'angolo del fascio di luce può essere facilmente regolato con un leggero movimento manuale.


L'IT30 è lo strumento ideale per l'illuminazione d'accento. Le sue diverse opzioni del fascio di luce sono destinate a lasciare un'impressione duratura.

Z30


Focus sugli elementi giusti

Il Z30 è lo strumento ideale per l'illuminazione d'accento. Grazie alla sua funzione di messa a fuoco e alle multiple opzioni del fascio di luce, riesce a distinguersi sempre.

Z30



Dimensioni



Dati


Codice	Potenza	Controllo LED	Angolo luce	CCT	CRI	lm/W	Colore
AV8383WIAA	5.3W	PWM	18°-31°	2700K	>90	98	● Q03
AV8200WIAA	5.3W	PWM	18°-31°	3000K	>90	105	● Q03
AV8385WIAA	5.3W	PWM	18°-31°	2700K	>90	98	○ Q01
AV8203WIAA	5.3W	PWM	18°-31°	3000K	>90	105	○ Q01

Sorgente



Sistemi di controllo

DALI 2	Su richiesta
CASAMBI	Su richiesta



Z30

Colori

Finiture



Q03
Nero



Q01
Bianco

Finiture speciali



Y14
Bronzo



Y12
Rame



Y15
Acciaio



Y13
Bronzo